

УДК. 581.5

**ЎЗБЕКИСТОН ФЛОРАСИДА ТАРҚАЛГАН *LONICERA L TURKUM*  
TURLARI**

**Олимжонова Машхура Валижон қизи**

**Муродов Анваржон Адихамжон ўғли**

Ўзбекистон Миллий университети магистрантлари

[murodov.anarjon@mail.ru](mailto:murodov.anarjon@mail.ru)


**Кириш.** *Lonicera L* туркуми *Caprifoliaceae* Juss. Оиласининг кенг тарқалган туркумларидан бири бўлиб, биринчи марта 1753 йилда Карл Линнейнинг "Species plantarum" [7] номли классик асарида эълон қилинган. Туркум вакиллари асосан шимолий ярим шарда жойлашган ўсимликларнинг катта гуруҳини ташкил қиласди. Уларнинг кўп турлари Европа, Осиё, Америка ва Шимолий Африкада ўсади, баъзилари Жануби-Шарқий Осиёдаги тропик ўрмонларда учрайди. Туркумнинг хозирги кунда дунё миқёсида 159 та [10], Ўрта осиёда 17 та [1], Ўзбекистонда 12 та [11] та тури учрайди.

Туркум вакиллари устида хозирги кунгача кўплаб тадқиқотлар олиб борилган, хусусан уларнинг систематикаси билан машҳур Ботаник олимлар К. Линней, А.П. Декандоли ва А. Редерлар (1735) шуғулланишган. Учқатларнинг систематикасида тузатишлар ва такомиллаштиришлар совет олимлари А.И. Пояркова, Г.Н. Зайтцев (1957), Н.В. Рябова (1980) томонидан киритилган. Ўсимликнинг ботаник таснифи устида олиб борилган тадқиқотлар И.А. Коротки, А.Н. Рассчепкин, Н.М. Бочкарникова (1975), С.П. Погиба (1987), К. Келт, К. Каст (1999), Р.Н. Корешева (1987), М.Т. Мазуренко (1967), Н.Л. Мехтиева (1990), В.В. Лукиша (1990), А.М. Мушегян (1966), ўсимликнинг интродуксияси устида олиб борилган тадқиқотлар М.А. Авена (1969), Г.Н. Косолапова, С.В. Фирсова (2001), Д.Р. Костицко (1976), А.Г. Куклина (1990), А.А. Юнатов (1964) ўсимликнинг систематикаси устида олиб борилган тадқиқотлар Л.Н. Ворошилов (1992), В.С. Илин ҳамда Н.А. Илина (1989), З.И. Лучник (1966), И.А. Пояркова (1958),

ўсимликнинг тарқалиш ареаллари устида И.К. Гидзюк (1981) ларнинг ишлари амалий аҳамиятга эга.

**Тадқиқот методлари.** Тадқиқотларимиз Ўзбекистон миллий гербарииси (TASH) фонди ва Ўзбекистоннинг турли ботаник-географик районларида олиб борилди. *Lonicera* L. туркуми каталоги А.Л.Тахтаджан [2] системасига мувофиқ тузилди. Туркум ва турларнинг номлари “Определитель растений Средней Азии” [1] асари ва International Plants Names Index [6] халқаро электрон маълумотлар базаси асосида, таксонларнинг муаллифлари R.K.Brummit, C.E.Powell [5] бўйича келтирилди. Гербарий намуналари нинг географик кординаталари *Google Earth* дастури ва [www.loadmap.net](http://www.loadmap.net) [9] сайти бўйича аниқланди. Мавжуд гербарий намуналарининг ботаник-географик районлар бўйича таҳлилини акс эттирувчи ГАТ хариталари ArcGIS 10.6.1 дастуридан фойдаланган холда таёrlанди.


**Натижалар ва уларнинг таҳлили.** Ўзбекистон Миллий гербарииси (TASH) фондида сақланаётган *Lonicera* L. туркумининг гербарий намуналари таҳлилига кўра 10 та турга мансуб 250 га яқин гербарий намуналари йифилганлиги қайд этилди (1-расм).



1-расм. TASH фондида сақланаётган гербарий намуналари таҳлили

Миллий гербарий фондида сақланаётган намуналар тахлили шуни кўрсатадики *Lonicera altmannii*, *Lonicera korolkowii*, *Lonicera bracteolaris* турларининг намуналари сон жихатидан кўпчиликни ташкил этади, *Lonicera paradoxa*, *Lonicera humilis*, *Lonicera olgae* турларида эса намуналар сони камлиги билан фарқланади бунинг сабаби ушбу турларнинг тарқалиш ареали қисқа ва популациялар сонининг камлиги билан изохланади.

TASH фондида сақланаётган намуналарнинг тахлили асосида *Lonicera L* туркум турларининг Ўзбекистон ботаник-географик районлари [3] бўйича тарқалиш хариталари яратилди (2-расм).



## 2-расм тадқиқот олиб борилган худуд

Тадқиқотлар давомида флорамизда учровчи *Lonicera* турларининг Ўзбекистон ботаник-географик районларида тарқалиши, хаётий шакллари ва хўжаликдаги ахамяти тахлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра *Lonicera nummulariifolia*, *Lonicera microphylla* турларининг тарқалиш ареали кенг бўлиб Ўзбекистоннинг 8 та ботаник –географик районида тарқалган. *Lonicera paradoxa* тури эса тарқалиш ареали камлиги кузатилди мазкур тур Ўзбекистон республикасининг Кизил китоби [4] га киритилган (1-жадвал).

1-жадвал *Lonicera* L. туркуми турларининг Ўзбекистон БГР тарқалиши

№	Түрнинг илмий номи	Түрнинг махаллий номи	Хаётий шакли	Тарқалган БГР	Хўжалик ахамяти
1	<i>Lonicera altamani</i>	Альтман учқати	Бута	Угом-Пскем, Фарбий-Чотқоль, Курама, Шимолий-Туркистон, Ургут, Қашқадарё, Бойсун	Манзарали, Асалширали
2	<i>Lonicera bracteolaris</i>	Гулёнбаргчали учқат	Бута	Шарқий-Олой, Нурота, Шимолий-Туркистон, Қашқадарё, Бойсун	Манзарали, Асалширали
3	<i>Lonicera caerulea</i>	Яши учқат	Бута	Угом-Пскем, Бойсун	Манзарали, Асалширали
4	<i>Lonicera humilis</i>	Пастак учқат	Бута	Угом-Пскем, Фарбий-Чотқоль, Арашан	Доривор, Манзарали, Асалширали
5	<i>Lonicera korolkowii</i>	Корольков учқати	Бута	Угом-Пскем, Курама, Жанубий Чотқол, Шарқий-Олой	Манзарали, Асалширали
6	<i>Lonicera microphylla</i>	Майдабарг учқат	Бута	Угом-Пскем, Фарбий-Чотқоль, Курама, Чоркесар, Шарқий-Олой, Шимолий-Туркистон	Доривор, Манзарали, Асалширали
7	<i>Lonicera nummulariifolia</i>	Тангабарг учқат	Бута	Угом-Пскем, Фарбий-Чотқоль, Шимолий-Туркистон, Ургут, Қашқадарё, Торқапчигай, Бойсун, Кугитанг	Доривор, Манзарали, Асалширали
8	<i>Lonicera olgae</i>	Ольга учқати	Бута	Фарбий-Чотқоль, Шимолий-Туркистон	Манзарали, Асалширали
9	<i>Lonicera paradoxa</i>	Ғалати учқат	Бута	Шарқий-Олой, Шимолий-Туркистон	Манзарали, Асалширали
10	<i>Lonicera simulatrix</i>	Тақлидчи учқат	Бута	Шимолий-Туркистон, Мольгузар, Қашқадарё	Доривор, Манзарали, Асалширали
11	<i>Lonicera webbiana</i>	Веббен учқат	Бута	Фарбий-Чотқоль, Арашан, Шарқий-Олой	Манзарали, Асалширали
12	<i>Lonicera zeravshanica</i>	Зарафшон учқати	Бута	Шимолий-Туркистон, Мольгузар, Қашқадарё	Манзарали, Асалширали

**Хулоса.** Тадқиқотлар давомида Ўзбекистон флорасида учровчи *Lonicera* L. туркум турларининг тарқалиши, хўжалик ахамияти ва ботаник-географик районлар бўйича тахлили амалга оширилди. Олинган натижалар келгусида мазкур турларнинг мониторинги ва худудуларнинг ўсимликлар кадастриниоритишда фойдаланилади.

### **Фойдаланилган адабиётлар**

1. Определитель растений Средней Азии: Критический конспект флоры. Т. XI: справочник. – Ташкент: Фан, 2015. – 456 с.
2. Тахтаджян А. Л. Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.
3. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Попов В.А. Ботанико-географическое районирование Узбекистана. Ботанический журнал Т. 101. 2016. №10. – С. 1114-1117.
4. Ўзбекистон Республикасининг Қизил китоби, I жилд: Ўсимликлар. – Тошкент: Chinor ENK, 2019. – 356 б.
5. Brummitt RK, Powell CE. 1992. Authors of plant names. Kew, Royal Botanic Gardens. – 732 p.
6. International Plant Names Index. [www.ipni.org](http://www.ipni.org) (accessed June 2020).
7. Linnaeus C. Species plantarum, exhibentes plantas ritecognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis,nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuale digestas. Stockholm: L. Salvius. Holmiae, 1753. – Vol. 2. – P. 306.
8. [www.floruz.uz](http://www.floruz.uz).
9. [www.loadmap.net](http://www.loadmap.net)
10. <https://powo.science.kew.org/>
11. Флора Узбекистана\| *Caprifoliaceae* \| Сенников А.Н., Тожибаев К.Ш., Каримов Ф.И.\ Т. 3.-2019. с. 47–96  
Ўзбекистон Республикасининг Қизил китоби, I жилд: Ўсимликлар. – Тошкент: Chinor ENK, 2019. – 356 б.
12. Зайцев Г.Н. К вопросу о времени введения в культуру некоторых видов *Lonicera* L. - Бот. журн., 1957, т. 42, N 2, 292-293с.